

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

г. Астрахань

26.09.2025

№ 59

**заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области**

Председатель – Свиридов А.А.

Секретарь – Утешева Г.П.

Присутствовали: Горинова Е.О., Турасова Л.А., Бронникова О.А.,
Джаналиева Р.З., Чунакова Н.И., Тимофеев С.А.

Приглашенные:

Кисимова Марина Александровна – заместитель начальника отдела технической оценки службы по тарифам Астраханской области.

Представитель МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) отсутствует (вх. от 25.09.2025 № 307/2482-08-15).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопроса об установлении МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год.

Доклад уполномоченного по делу – заместителя начальника отдела технической оценки службы по тарифам Астраханской области Кисимовой Марины Александровны.

СЛУШАЛИ:

Кисимову М.А.: «В службу по тарифам Астраханской области (далее – Служба) поступило заявление МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного

водоснабжения на 2025 год от 25.08.2025 № 120 (вх. от 28.08.2025 № 307/2285-08-15).

Приказом Службы от 10.09.2025 № 243 открыто дело об установлении МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год, назначен уполномоченный по делу и утверждена экспертная группа, состоящая из специалистов Службы.

В установленные сроки экспертной группой по представленным материалам проведена экспертиза, по результатам которой экспертной группой предлагаются к установлению МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год согласно таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Тарифная ставка (без НДС)
			2025 год
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения			
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети объекта заявителя	тыс. руб./куб. м в сутки	10,427
2.	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения:		
2.1	диаметром 40 мм и менее глубиной 2 м		
2.1.1	полиэтиленовые трубы	тыс. руб./км	1 307,550

В адрес МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» в установленном законом порядке направлено извещение о проведении заседания коллегии Службы с указанием даты, времени и места заседания коллегии (письмо Службы от 11.09.2025 № 307-05-16/1843).

С проектом постановления Службы «Об установлении МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» и экспертным заключением представители организации ознакомлены 24.09.2025.

Возражений и замечаний от МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» не поступало.

Возражений и замечаний от члена коллегии от УФАС Астраханской области с правом совещательного голоса Тимофеева С.А. не поступало».

ВЫСТУПИЛИ:

Свиридов А.А. предложил согласиться с докладчиком и провести голосование по вопросу установления МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год.

Голосовали: «За» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить и ввести в действие с момента вступления в силу постановления тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) согласно приложению к проекту постановления.

2. Начальнику отдела технической оценки службы по тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня принятия направить копию постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. В срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления в Думу Астраханской области.

2.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.5. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии постановления и настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002).


2.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии постановления и настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в ФАС России в электронном виде посредством размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования».

2.7. В течение семи рабочих дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области (<https://tarif.astrobl.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. В течение семи рабочих дней со дня принятия обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

Приложение: Экспертное заключение по материалам, представленным МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) для установления тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год – на 12 л.

Председатель


А.А. Свиридов

Члены коллегии:


Е.О. Горинова


Л.А. Турасова


О.А. Бронникова


Р.З. Джаналиева


Н.И. Чунакова

Секретарь


Г.П. Утешева

Служба по тарифам Астраханской области
Экспертное заключение по материалам, представленным
МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области»
«Вымпел» (ОГРН 1253000003002) для установления тарифа на
подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения на 2025 год

19.09.2025

г. Астрахань

1. Общие положения

Предметом экспертизы являются заявления и расчетные материалы, представленные МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) для установления тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год (вх. от 28.08.2025 № 307/2285-08-15).

Экспертиза материалов, представленных МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» для установления тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год (далее – период регулирования) выполнена экспертной группой службы по тарифам Астраханской области (далее – экспертная группа) на основании приказа службы по тарифам Астраханской области (далее – Служба) от 10.09.2025 № 243 и в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон);
- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования);
- Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания);
- НЦС 81-02-14-2025 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 113/пр (далее – НЦС 81-02-14-2025);
- иными нормативно-правовыми и нормативно-методическими документами.

2. Выбор вида тарифов МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел»

В соответствии с Федеральным законом, Основами ценообразования экспертной группой принято решение об установлении в сфере холодного водоснабжения тарифа на подключение (технологическое присоединение) к

централизованной системе холодного водоснабжения:

- ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети;
- ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения.

3. Определение экономически обоснованных расходов МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» и размера тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на период регулирования

3.1. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Группировка расходов и объем подключаемой нагрузки (мощности) определены экспертной группой с учетом пункта 83 Основ ценообразования и на основании материалов, представленных МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел».

3.1.1 Определение объема подключаемой нагрузки (мощности)

Объем подключаемой нагрузки (мощности) к централизованной системе водоснабжения на период регулирования, предложенный МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» составил 1 куб. м/сутки, исходя из представленного письмом МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» заявления на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Экспертная группа согласилась с предложенным организацией объемом подключаемой нагрузки (мощности).

Расчетные показатели представлены в приложениях № 1.

3.1.2 Определение экономически обоснованных расходов МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел»

В соответствии с пунктом 86 Основ ценообразования при расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, – в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

3.1.2.1 Расходы, относимые на ставку тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети

Предложение организации:

По материалам МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» расходы, относимые на ставку тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, на рассматриваемый период регулирования составляют:

20,790 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- расходы на сырье и материалы – 2,588 тыс. руб.;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды – 15,850 тыс. руб.

МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» применен повышающий коэффициент условий производства работ 1,15, на строительство объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов ($18,078 \times 1,15 = 20,790$ тыс. руб.).

По предложению организации, расходы, относимые на ставку тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, рассчитаны исходя из объема подключаемой нагрузки (мощности) к централизованной системе водоснабжения на рассматриваемый период регулирования – 1 куб. м/сутки.

Предлагаемый к установлению размер ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети составляет:

18,078 тыс. руб. за 1 куб. м в сутки (без НДС).

По оценке экспертной группы:

На основании материалов организации (расчетов расходов за технологическое присоединение), расходы, относимые на ставку тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, для объема подключаемой нагрузки (мощности) к централизованной системе холодного водоснабжения на рассматриваемый период регулирования – 1 куб. м/сутки, определены в размере:

10,427 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- расходы на сырье и материалы – 2,588 тыс. руб. (без НДС);
- оплата труда и отчисления на социальные нужды – 7,839 тыс. руб. (без НДС) в т.ч.:
 - работа электро-газосварщика – 0,398 тыс. руб.;
 - работа слесаря – 1,491 тыс. руб.;
 - откачка воды ассенизатором – 2,200 тыс. руб.;
 - разработка грунта экскаватором – 2,500 тыс. руб.;

- обратная засыпка грунта экскаватором – 1,250 тыс. руб.

Экспертной группой предлагается к установлению ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, на рассматриваемый период регулирования, в размере:

10,427 тыс. руб. за 1 куб. м в сутки.

Экспертной группой отклонены как экономически необоснованные расходы в размере:

10,363 тыс. руб. (без НДС), в т.ч. на:

- оплату труда и отчисления на социальные нужды – 8,011 тыс. руб. (без НДС) в т.ч. на:

- работу электро-газосварщика – 2,002 тыс. руб.;

- работу слесаря – 6,009 тыс. руб.

Экспертной группой вышеуказанные расходы отклонены по следующим причинам, по статьям «работа электро-газосварщика», «работа слесаря» организацией выполнен расчет на основании приказа организации от 11.08.2025 № 17 «Об установлении стоимости одного часа работы и часа аренды автотранспортной техники с 11.08.2025 г.». Экспертной группой выполнен расчет заработной платы по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении к сети холодного водоснабжения, в соответствии со штатным расписанием МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» от 22.08.2025, утвержденным приказом организации от 01.08.2025 № 1.

Расчетные показатели представлены в приложении № 1.

3.1.2.2. Расходы, относимые на ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения

Предложение организации:

По материалам МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» расходы, относимые на ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, на рассматриваемый период регулирования составляют:

26,151 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.:

- расходы на сырье и материалы – 4,540 тыс. руб.;

- оплата труда и отчисления на социальные нужды – 18,200 тыс. руб.

МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» применен повышающий коэффициент условий производства работ

1,15, на строительство объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов ($22,740 \cdot 1,15 = 26,151$).

По предложению организации, расходы, относимые на ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, рассчитаны исходя из протяженности водопроводных сетей – 0,02 км.

Предлагаемый к установлению размер ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения для полиэтиленового трубопровода диаметром 40 мм и менее, на рассматриваемый период регулирования составляет:

(26,151 тыс. руб. / 0,02 км) = 1307,55 тыс. руб. за 1 км (без НДС).

Экспертной группой на основании пункта 116 Методических указаний дифференциация ставок тарифов за протяженность водопроводной сети определена в соответствии с НЦС 81-02-14-2024, утвержденными приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 113/пр, в части сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм, а также с учетом предложения организации.

Согласно пункта 85 Основ ценообразования в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

По оценке экспертной группы:

Экспертной группой расходы, относимые на ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, рассчитаны в соответствии с разделом 6 «Наружные

инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб» НЦС 81-02-14-2025, в размере с учетом коэффициентов перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Астраханской области ($K_{\text{пер.}} = 0,82$) и учитывающего изменение стоимости строительства на территории Астраханской области, связанные с климатическими условиями ($K_{\text{пер.1}} = 0,99$), в размере:

4 586,42 тыс. руб. за 1 км (без НДС).

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, на рассматриваемый период регулирования, с учетом налога на прибыль, составляет:

6 115,224 тыс. руб. за 1 км (без НДС).

Экспертной группой предлагается к установлению ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения для полиэтиленового трубопровода диаметром 40 мм и менее, на рассматриваемый период регулирования, исходя из не превышения предложения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» над расходами, рассчитанными с применением НЦС 81-02-14-2025, в размере:

1 307,550 тыс. руб. за 1 км (без НДС).

Расчетные показатели представлены в приложении № 2.

3.2. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

В соответствии с действующим законодательством МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» применяет упрощенную систему налогообложения.

Согласно статье 247 Налогового кодекса объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком, которой признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 270 Налогового кодекса расходы на создание объектов капитального строительства не учитываются в целях определения налоговой базы для налога на прибыль, т.е. подлежат налогообложению. Таким образом, объектом налогообложения для уплаты налога на прибыль для МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» является выручка, полученная в результате выполнения обязательств по подключению, с полной суммы которой начисляется налог на прибыль.

Величина расходов на уплату налога на прибыль, заявленная МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел», составляет 0,00 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 83 Основ ценообразования, с пунктами 117, 118 и 119 Методических указаний размер ставки за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети рассчитывается без учета компенсации расходов регулируемой организации на налог на прибыль, ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

По оценке экспертной группы размер ставки за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети рассчитывается без учета компенсации расходов регулируемой организации на налог на прибыль.

По оценке экспертной группы размер ставки тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитывается с учетом компенсации расходов регулируемой организации на налог на прибыль.

Расчет суммы налога на прибыль произведен экспертной группой в приложении № 2 на основании пункта 2 статьи 286 Налогового кодекса. Ставка налога на прибыль составляет 25 %.

3.3. Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых орган регулирования тарифов принимает решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

При установлении тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения из расходов организации исключены экономически необоснованные расходы в соответствии с пунктом 30 Правил.

3.4 Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов

Основами ценообразования порядок расчета экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) и необходимой валовой выручки при формировании тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения не предусмотрен.

МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» предлагается к установлению тариф на подключение

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на период регулирования 2025 год согласно таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Тарифная ставка (без НДС)
			2025 год
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения			
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети объекта заявителя	тыс. руб./куб. м в сутки	18,078
2.	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения:		
2.1	диаметром 40 мм и менее глубиной 2 м		
2.1.1	полиэтиленовые трубы	тыс. руб./км	1 307,55

В результате проведенной экспертизы материалов, представленных для установления МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2025 год, экспертной группой предлагаются к установлению тарифы согласно таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Тарифная ставка (без НДС)
			2025 год
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения			
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети объекта заявителя	тыс. руб./куб. м в сутки	10,427
2.	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения:		
2.1	диаметром 40 мм и менее глубиной 2 м		
2.1.1	полиэтиленовые трубы	тыс. руб./км	1 307,550

4. Выводы и предложения экспертной группы

Экспертной группой предлагаются к установлению тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» на 2025 год согласно приложению № 3.

Приложение:

1. Расчет размера ставки тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к централизованной системе водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» на 2025 год – на 1 л.;
2. Расчет размера ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» на 2025 год – на 1 л.
3. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) – на 1 л.

Члены экспертной группы:

 Р.З. Джаналиева

 М.А. Кисимова

 И.Г. Мигунова

**Расчет размера ставки тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел»
(ОГРН 1253000003002) на 2025 год (без НДС)**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации	Расчет экспертной группы	Отклонение	Оценка экспертной группы на 2025 год
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.	20,790*	10,427	-10,363	
1.1.	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	2,228	2,588	0,360	
1.2.	оплата труда и отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	15,850	7,839	-8,011	
	работа электро-газосварщика	тыс. руб.	2,400	0,398	-2,002	
	работа слесаря	тыс. руб.	7,500	1,491	-6,009	
	откачка воды ассенизатором	тыс. руб.	2,200	2,200	0,000	
	разработка грунта экскаватором	тыс. руб.	2,500	2,500	0,000	
	обратная засыпка грунта экскаватором	тыс. руб.	1,250	1,250	0,000	
2	Подключаемая нагрузка водопотребления	м3/сут	1,00	1,00		1,00
3	Размер ставки тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе водоснабжения, тыс. руб. за 1 м3/сут.	тыс. руб. за 1 м3/сут.	20,790	10,427		10,427

* с учетом коэффициента условий производства работ на строительство объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов 15%

Уполномоченный по делу



М.А. Кисимова

**Расчет размера ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения
водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения
МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел»
(ОГРН 1253000003002) на 2025 год (без НДС)**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	По предложению организации	Расчет Службы по НЦС 81-02-14-2025 на 2025 год (Раздел 6, 14-06-001-02) Кпер.=0,82, Крег1=0,99	По оценке Службы на 2025 год, тыс. руб за 1 км
	Диаметром 40 мм и менее глубиной 2 м				
	Полиэтиленовые трубы				
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения, всего	тыс. руб.	26,151*	4 586,418	
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	4,540		
1.2	оплата труда и отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	тыс. руб.	18,200		
	работа слесаря	тыс. руб.	6,000		
	разработка грунта экскаватором, (траншея: длина 20м, глубина 2м)	тыс. руб.	7,500		
	обратная засыпка грунта экскаватором	тыс. руб.	2,500		
	работа водителя ГАЗ-52	тыс. руб.	2,200		
1.3	налог на прибыль	тыс. руб.	0,000	1528,806	
2	Протяженность сетей	км	0,020	1	1
3	Ставка тарифа (полиэтиленовые трубы, диаметром 40 мм и менее глубиной 2 м)	тыс. руб./км	1 307,550	6 115,224	1 307,550

* с учетом коэффициента условий производства работ на строительство объектов капитального строительства в стесненных условиях населенных пунктов 15%

Уполномоченный по делу



М.А. Кисимова

Тариф
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения
МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области»
«Вымпел» (ОГРН 1253000003002)

№ п/п	Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Тарифная ставка (без НДС)
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения			
1	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети объекта заявителя	тыс. руб./куб. м в сутки	10,427
2	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения:		
2.1	диаметром 40 мм и менее		
2.1.1	полиэтиленовые трубы	тыс. руб./км	1 307,550

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.