



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2025

№ 101

Об утверждении
производственных программ
МУП МО «Черноярский
муниципальный округ
Астраханской области»
«Вымпел» (ОГРН
1253000003002) в сфере
холодного водоснабжения и
водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2025 № 195:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на 2026 – 2028 годы;
- производственную программу МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованным системам водоснабжения, расположенным в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области», на 2026 – 2028 годы;
- производственную программу МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере водоотведения, на 2026 – 2028 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 15.10.2025 № 35 «Об утверждении производственных программ МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской

003267 *

области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2025 № 195 в МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002).


3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2025 № 195 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования».

3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2025 № 195 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.tarif.astrobl.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2026.

Руководитель



А.А. Свиридов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2025 № 101

**Производственная программа
МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области»
«Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода), на 2026-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002), Российская Федерация, 416230, Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Черный Яр, ул. 1 Мая 43 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова 19
Период реализации производственной программы	01.01.2026-31.12.2028

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	97,570	97,570	97,570
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	97,570	97,570	97,570
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	97,570	97,570	97,570
7.1	населению	тыс. куб. м	86,837	86,837	86,837
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,879	4,879	4,879
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	5,854	5,854	5,854

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
	Итого	-	-

* Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого	-	-

* Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей – 2026 год	тыс. руб.	5 136,61
2	Объем финансовых потребностей – 2027 год	тыс. руб.	5 841,07
3	Объем финансовых потребностей – 2028 год	тыс. руб.	6 162,59

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества воды:				
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	0,0	0,0	0,0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;	%	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:				

2.2.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;	(ед./км)	0,116	0,116	0,116
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:				
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	-	-	-
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;	(кВт х ч/ куб. м)	2,052	2,052	2,052
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.	(кВт х ч/ куб. м)			

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 15.12.2025 № 382 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения»

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %	
		2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	4	5
1.	Показатели качества воды:		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:		
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %	
		2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	4	5
	поданной в водопроводную сеть		
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		
4.	Расходы на реализацию производственной программы	113,71	105,5

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование тарифа на питьевую воду МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-

*Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2025 № 101

**Производственная программа
МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области»
«Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по централизованным системам водоснабжения,
расположенным в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр МО
«Черноярский муниципальный округ Астраханской области»,
на 2026-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002), Российская Федерация, 416230, Астраханская обл., Черноярский р-н, с.Черный Яр, ул. 1 Мая 43 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова 19
Период реализации производственной программы	01.01.2026-31.12.2028

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	594,508	594,508	594,508
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	594,508	594,508	594,508
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	594,508	594,508	594,508
7.1	населению	тыс. куб. м	525,902	525,902	525,902
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	43,637	43,637	43,637
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	24,969	24,969	24,969

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
----------	--------------------------	-------------------	---

1	2	3	4
1	-	-	-
Итого		-	-

*Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
Итого		-	-

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей – 2026 год	тыс. руб.	25 238,75
2	Объем финансовых потребностей – 2027 год	тыс. руб.	27 919,11
3	Объем финансовых потребностей – 2028 год	тыс. руб.	27826,38

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя на долгосрочный период регулирования		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:				
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	(ед./ км).	0,647	0,647	0,647
2	Показатели эффективности использования ресурсов:				
2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	0	0	0

	в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				
--	--	--	--	--	--

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 15.12.2025 № 382 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения»

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %	
		2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:		
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100
2.	Показатели эффективности использования ресурсов:		
2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	-
3	Расходы на реализацию производственной программы	110,62	99,67

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование тарифа на питьевую воду МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-

*Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18.12.2025 № 101

**Производственная программа
МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области»
«Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в сфере водоотведения,
на 2026-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002), Российская Федерация, 416230, Астраханская обл., Черноярский р-н, с.Черный Яр, ул. 1 Мая 43 А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова 19
Период реализации производственной программы	01.01.2026-31.12.2028

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4		
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	56,920	56,920	56,920
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	--	-
3.	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям	тыс. куб. м.			
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	56,920	56,920	56,920
4.1	- населению	тыс. куб. м.	37,505	37,505	37,505
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	19,387	19,387	19,387
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,028	0,028	0,028

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

№№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.		
			4	5	6
1	2	3			
	-	-	-	-	--
	Итого:	-	-	-	-

*Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	-	-	-
	Итого:	-	-

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей – 2026 год	тыс. руб.	3 466,04
2	Объем финансовых потребностей – 2027 год	тыс. руб.	3902,79
3	Объем финансовых потребностей – 2028 год	тыс. руб.	4013,57

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения*

№п/ п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели очистки сточных вод:				
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%	0,0	0,0	0,0
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%	0,0	0,0	0,0
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;	%	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:				
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;	(ед./ км)	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:				
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;	(кВт*ч/ куб.м)	1,305	1,305	1,305
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	(кВт*ч/ куб.м).			

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 15.12.2025 № 382 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения»

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %	
		2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	5	6
1.	Показатели очистки сточных вод:		
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:		
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:		
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		
4	Расходы на реализацию производственной программы	112,60	102,84

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование тарифа на водоотведение МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-

*Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов МУП МО «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» «Вымпел» (ОГРН 1253000003002) не заявлены.